

HARRY

REGAL



COUNTRY 
LIVING

Country living
In den Bitzen 2
D-35767 Gusternhain

Tel +49 (0) 2777 811 90 - 0
Fax +49 (0) 2777 811 90 - 19

www.country-living.de
info@country-living.de

HARRY

REGAL

Ich möchte mein besten Freund **HARRY** vorstellen! Er hat sich in jedem Zimmer meines Zuhauses und am Arbeitsplatz stets angepasst und mich mit elegantem, zeitlosem Aufbewahrungs- und Arbeitsraum versorgt. Als Sideboard im Esszimmer, Raumteiler im Wohnzimmer oder einer Schrankwand in der Küche, Bad, Schlafzimmer oder Home Office, **HARRY** bleibt immer flexibel und zuverlässig.

- zeitloses, patentiertes Design
- hochwertige Verarbeitung
- modulare, vormontierte Elemente für große Flexibilität

Hochwertiger, kompakter und vielseitiger Raum
MADE IN GERMANY!

Meet my best friend, **HARRY!** He has adapted to every phase of my life, providing elegant and timeless storage and work space in every room of the home and office. As a sideboard in the dining room, a wall partition in the living room, cupboards in the kitchen, bath, bedrooms and home office, **HARRY** always remains flexible and reliable.


- timeless, patented design
- durable, solid construction
- modular, pre-assembled elements for great flexibility

Quality, compact, versatile space
MADE IN GERMANY!



HARRY






REGAL



OBERFLÄCHE: Melaminharzbeschichtung
 ähnl./like **RAL 9003** **SURFACE:** melamine veneer




KANTE: MDF
EDGES: MDF



HARRY

REGAL



PRODUKTMERKMALE

- 1. STAPELBARES REGALSYSTEM:** Durch die Stapelung der Regalmodule übereinander ergibt sich eine formschlüssige Verbindung, die ohne zusätzlichen Montageelemente auskommt.
- 2. MATERIAL:** Alle Verbindungen der 16 mm melaminharzbeschichteten MDF Platten sind gedübelt und verleimt. Die Regalmodule werden zusammengebaut geliefert.
- 3. KLAPPENBESCHLÄGE:** Marken-Einschwenk-Beschläge mit robusten Kunststoffführungen. Die Regalinnehöhe bei einer offener Klapptür ist somit 26 cm.
- 4. FLÜGELTÜR-BESCHLÄGE:** Marken-Automatik-Topfscharniere aus vernickeltem Stahl mit Aufklipstechnik und einem Öffnungswinkel von 110 ° (Qualitätsstufung nach EN 15570, Level 3).
- 5. AUSFÜHRUNGEN FÜR SCHUBLADE:** Kugelgelagerte Marken-Teilauszüge aus verzinktem Stahl mit integriertem gedämpftem Selbsteinzug (nach EN 15338, Level 3). Belastbarkeit 25 kg.
- 6. ABSCHLUSS STANDARD:** Bis zu 4 kg belastbar. Bei höherer Belastung ist ein verstärkter Deckel notwendig.
- 7. ABSCHLUSS VERSTÄRKT:** Dieser wird durch zwei Aluminiumschienen (85 x 1 x 1 cm) verstärkt. **ACHTUNG:** Hier kann die Ordnerhöhe nicht eingehalten werden!

VERSAND

- DHL Einzelversand für 1-4 Elemente
- Palettenversand per Spedition ab 5 Elemente
- 8 Regalelemente oder 30 Regalaufsätze passen auf eine Euro Palette

PRODUCT FEATURES

- 1. STACKABLE SHELVING SYSTEM:** Stacking of the shelf elements leads to an interlocking connection without the need for further installation fittings.
- 2. MATERIALS:** All joints of the 16 mm MDF with a melamine veneer plates are with dowels and glue. The shelf elements are delivered mounted.
- 3. DOOR HINGES:** Brand-named "lift-up" fittings with solid plastic guides. The height of the shelf with the door open is 26 cm.
- 4. DOUBLE DOOR HINGES:** Brand-named concealed, automatic hinges made of nickel-plated steel with a clip-on technique and an opening angle of 110 °. (Quality level according to EN 15570, level 3)
- 5. DRAWER CONSTRUCTION:** Brand-named ball-bearing partial extensions made of nickel-plated steel with integrated automatic cushioned closing devices (according to EN 15338, level 3). Load capacity of 25 kg.
- 6. SHELF TOP STANDARD:** Can carry a weight of up to 4 kg. A reinforced shelf top is necessary for heavier loads.
- 7. SHELF TOP REINFORCED:** This is reinforced by two aluminum rails (85 x 1 x 1 cm). **ATTENTION:** The binder height cannot be maintained here!

SHIPPING

- delivery of 1-4 elements occurs through DHL
- by 5 elements or more delivery occurs on pallet with freight carrier
- 8 shelf elements or 30 shelf tops fit onto a euro pallet

HARRY

REGAL

SICHERHEITSHINWEISE

KIPP- & BRUCHGEFAHR VERMEIDEN!

- grundsätzlich muss ein sicherer Stand des Regalsystems immer gewährleistet werden
- Stapelhöhe von max. 6 Regalen nicht überschreiten
- ab einer Stapelhöhe von 4 Regalen an einer stabilen Wand sichern (Schubkastenmodule grundsätzlich)
- aufgestellte Regalstapel nicht verschieben
- Schubladen nur einzeln öffnen

BELASTBARKEIT

- jedes einzelne Regal ist bis max. 25 kg und der Regalaufsatz bis zu 4 kg belastbar
- ein Gesamtgewicht von max. 100 kg Belastung pro Stapel nicht überschreiten

PFLEGEHINWEISE

- das Regalsystem ist nur für den zentral-beheizten Innenbereich konzipiert und muss auf trockenem Boden stehen
- beschichtete MDF-Oberfläche nebelfeucht abwischen
- MDF-Kanten trocken entstauben

SAFETY INSTRUCTIONS

AVOID CAPSIZING AND BREAKAGE!

- it is fundamentally essential that the shelves stand on a secure floor surface
- the shelves may be stacked to a height of 6 elements
- a stack of 4 or more elements must be set up against a stable wall and anchored (mandatory for drawer elements)
- do not drag the positioned shelves
- only open one drawer at a time

LOAD CAPACITY

- each shelf element has a load capacity of 25 kg and the shelf top 4 kg
- a total weight capacity of 100 kg per stack is possible

CARE INSTRUCTIONS

- the shelf is designed for centrally heated interiors and must stand on a dry surface
- clean the MDF veneer surfaces with a slightly damp cloth
- clean the MDF edges with a dry cloth

HARRY

REGAL

STANDARD 33,5 cm








ABSCHLUSS
Jetzt Stabiler durch Konturveränderung

SHELF TOP
Now more stability by contour change

Alle Maße All dimensions L x T x H in cm

NEU





ARTIKEL ARTICLE	ART.-NR. ART.-NO.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	EAN/GTIN EAN/GTIN	AUSSEN OUTER	INNEN INSIDE	KARTON BOX	NETTO KG NET KG	BRUTTO KG GROSS KG
	GEA402-11	Abschluss shelf top	4043851013627	90 x 33,5 x 5,5	-	100 x 37 x 10	3,60	4,50
	GE402-11	offen open	4043851013467	90 x 33,5 x 37	87 x 29,5 x 32,5	100 x 43 x 46	9,20	12,30
	GET402-11	mit Klapptür with door	4043851013535	90 x 33,5 x 37	87 x 29,5 x 26	100 x 43 x 46	12,40	15,50
	GEFT402-11	mit Flügeltüren with double doors	4043851013993	90 x 33,5 x 37	87 x 29,5 x 32,5	100 x 43 x 46	12,40	15,50
	GESG402-11	1 Schublade with 1 drawer	4043851012667	90 x 33,5 x 37	83 x 26,5 x 26	100 x 43 x 46	20,00	23,10

HARRY

REGAL

STANDARD 33,5 cm

Alle Maße All dimensions L x T x H in cm

ARTIKEL ARTICLE	ART.-NR. ART.-NO.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	EAN/GTIN EAN/GTIN	AUSSEN OUTER	INNEN INSIDE	KARTON BOX	NETTO KG NET KG	BRUTTO KG GROSS KG
	GES402-11	2 Schubladen with 2 drawers	4043851013986	90 x 33,5 x 37	je 83 x 26,5 x 9	100 x 43 x 46	21,90	25,00
	GESE402-11	Sekretär Aufsatz desk element	4043851014051	90 x 33,5 x 37 Tischplatte: 60 Tief table top: 60 deep	87 x 29,5 / 59,5 x 30,5	100 x 43 x 46	16,00	x
	GEE402-11	Regal Einsatz shelf insert	4043851014198	86,7 x 20 x 27,7	-	x	x	x
	GEST402-11	Sekretär freistehend free standing desk	4043851014181	90 x 33,5 x 107 Gesamttiefe: 67 total depth: 67 Tischplatte: table top: 86,8 x 63 x 72	-	x	x	x







NEU

HARRY

REGAL

STANDARD 33,5 cm
Halbe Länge half length

Alle Maße All dimensions L x T x H in cm







ARTIKEL ARTICLE	ART.-NR. ART.-NO.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	EAN/GTIN EAN/GTIN	AUSSEN OUTER	INNEN INSIDE	KARTON BOX	NETTO KG NET KG	BRUTTO KG GROSS KG
	GEA402-11-H	Abschluss shelf top	4043851014402	45 x 33,5 x 5,5	-	x	x	x
	GE402-11-H	offen open	4043851014419	45 x 33,5 x 37	42 x 29,5 x 32,5	x	x	x
	GELT402-11-H	Tür Scharnier links with door hinge left	4043851014426	45 x 33,5 x 37	42 x 29,5 x 32,5	x	x	x
	GERT402-11-H	Tür Scharnier rechts with door hinge right	4043851014433	45 x 33,5 x 37	42 x 29,5 x 32,5	x	x	x
	GESG402-11-H	1 Schublade with 1 drawer	4043851014440	45 x 33,5 x 37	38 x 26,5 x 26,5	x	x	x
	GES402-11-H	2 Schubladen with 2 drawers	4043851014457	45 x 33,5 x 37	je 38 x 26,5 x 9	x	x	x

HARRY

REGAL

TIEF DEEP 43,5 cm

Alle Maße All dimensions L x T x H in cm



ARTIKEL ARTICLE	ART.-NR. ART.-NO.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	EAN/GTIN EAN/GTIN	AUSSEN OUTER	INNEN INSIDE	KARTON BOX	NETTO KG NET KG	BRUTTO KG GROSS KG
	GEAA402-11T	Abschluss (tief) shelf top (deep)	4043851013610	90 x 43,5 x 5,5	-	100 x 47 x 10	4,90	6,40
	GEA402-11T	Adapter (tief) adapter (deep)	4043851012662	90 x 43,5 x 5,5	-	100 x 47 x 10	4,90	6,40
	GE402-11T	offen (tief) open (deep)	4043851012663	90 x 43,5 x 37	87 x 39,5 x 32,5	100 x 54 x 46	10,80	14,90
	GET402-11T	mit Klapptür (tief) with door (deep)	4043851012669	90 x 43,5 x 37	87 x 39,5 x 26	100 x 54 x 46	14,40	18,50
	GEFT402-11T	mit Flügeltüren (tief) with double door (deep)	4043851013979	90 x 43,5 x 37	87 x 39,5 x 32,5	100 x 54 x 46	14,40	18,50
	GESG402-11T	1 Schublade (tief) with 1 drawer (deep)	4043851012665	90 x 43,5 x 37	83 x 36 x 26,5	100 x 54 x 46	23,60	27,70

HARRY

REGAL

TIEF DEEP 43,5 cm

Alle Maße All dimensions L x T x H in cm

ARTIKEL ARTICLE	ART.-NR. ART.-NO.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	EAN/GTIN EAN/GTIN	AUSSEN OUTER	INNEN INSIDE	KARTON BOX	NETTO KG NET KG	BRUTTO KG GROSS KG
	GES402-11T	2 Schubladen (tief) with 2 drawers (deep)	4043851012664	90 x 43,5 x 37	je 83 x 36,5 x 9	100 x 54 x 46	26,30	30,40
	GESS402-11T	2 Schubladen & 1 Schreibtisch- Einsatz (tief) with 2 drawers & 1 desk insert (deep)	4043851014099	90 x 43,5 x 37	83 x 36,5 x 7 Öffnungsmaß: 25,5 83 x 36,5 x 9	100 x 54 x 46	27,00	31,10